

2024

Profesyonel Solar Aydınlatma Fiyat Listesi

AR&GE

- 8 yıllık araştırma geliştirme çalışmaları sonucunda geliştirilen profesyonel solar aydınlatma ürünleri
- 5 yıldır süregelen başarılı satış performansı
- Sanayi sicil belgemizde yer alan solar aydınlatma üretim faaliyet konusu ile kurumlara uygun üretim ve satış
- %50 yerli üretim kapasitesine çıkarılmıştır.

LİSTE HAKKINDA

- İskonto oranlarını ve bayi kodunuzu sormayı unutmayınız.
- Proje fiyatları verildiğinde Yakan Aydınlatma'ya bilgi verilmelidir.
- Satış sonrası **garanti belgenizi** talep ediniz.
- Ek garanti seçeneklerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz



İletişim / Contact

+90 212 243 30 08
+90 535 015 90 10

www.yakanaydinlatma.com
info@yakanaydinlatma.com.tr

Fabrika & Showroom
İkitelli OSB Tormak San. Sit. C
blok, NO 2 Başakşehir İstanbul
Türkiye

Fiyatlara KDV ve Nakliye Dahil değildir. Güncel Garanti bankası satış kuru baz alınacaktır. İskonto oranlarınızı sorunuz Ek garanti seçeneklerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz



Y.A.126030 - 90 W

- Ürün Modeli : 90 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- Önerilen Kullanım Yüksekliği : 5 metreye kadar
- Led Tipi : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 2400 Lm
- Ortalama Aydınlatma Alanı : 80m²
- Gövde : Alüminyum
- Pil Kapasitesi : 4 adet 6 Amper batarya grubu, LifeP04 (minimum 5 yıl ömür beklentili)
- Solar Panel : 14,25 W Monokristal
- Ürün İşlevi : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kısık Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi ile 16 Saat Aydınlatma Süresi
- Ölçüler : 300*100 mm Armatür, Panel : 420*300 mm ayaklar dahil
- Ağırlık : 3 kg
- Yaklaşık Amortisman Süresi : 2,5 Yıl



350 \$

+KDV

MAX Lm 2400	Ortlama Aydınlatma Alanı 80m ²	Ortlama Aydınlatma Süresi 14 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	--	--	---------------------



Y.A.127020 - 70 W

- Ürün Modeli : 70 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- Önerilen Kullanım Yüksekliği : 4 metreye kadar
- Led Tipi : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 2200 Lm
- Ortalama Aydınlatma Alanı : 80m²
- Gövde : Alüminyum. Bağlantı Parçaları : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- Pil Kapasitesi : 2 Adet 6 Amper batarya grubu, LifeP04 (minimum 5 yıl ömür beklentili)
- Solar Panel : 7 W Monokristal
- Ürün İşlevi : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kısık Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi ile 14 Saat Aydınlatma Süresi
- Ölçüler : 190*260*40mm
- Ağırlık : 2 kg
- Yaklaşık Amortisman Süresi : 2,5 Yıl



290 \$

+KDV

MAX Lm 2400	Ortlama Aydınlatma Alanı 80m ²	Ortlama Aydınlatma Süresi 14 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	--	--	---------------------



Y.A.127025 - 100 W - 150 W

- Ürün Modeli : 100 W - 150 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- Önerilen Kullanım Yüksekliği : 5 metreye kadar
- Led Tipi : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 2400 Lm
- Ortalama Aydınlatma Alanı : 90m²
- Gövde : Alüminyum. Bağlantı Parçaları : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- Pil Kapasitesi : 4 adet 6 Amper batarya grubu, LifeP04 (minimum 5 yıl ömür beklentili)
- Solar Panel : 14,25 W Monokristal
- Ürün İşlevi : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kısık Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi ile 17-20 Saat Aydınlatma Süresi
- Ölçüler : 360*550*450mm (panel ve kol uzunluğu ile birlikte)
- Ağırlık : 6,5 kg
- Yaklaşık Amortisman Süresi : 2,5 Yıl



350 \$

+KDV

MAX Lm 2400	Ortlama Aydınlatma Alanı 90m ²	Ortlama Aydınlatma Süresi 17-20 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	--	---	---------------------

Fiyatlara KDV ve Nakliye Dahil değildir. Güncel Garanti bankası satış kuru baz alınacaktır. İskonto oranlarınızı sorunuz Ek garanti seçeneklerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz



Y.A.127030 - 100 W - 150 W

- Ürün Modeli : 100 W - 150 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- Önerilen Kullanım Yüksekliği : 5 metreye kadar
- Led Tipi : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 2400 Lm
- Ortalama Aydınlatma Alanı : 90m²
- Gövde : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- Pili Kapasitesi : 4 adet 6 Amper batarya grubu, LifeP04 (minimum 5 yıl ömür beklentili)
- Solar Panel : 14,25 W Monokristal
- Ürün İşlevi : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kıskık Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi ile 17-20 Saat Aydınlatma Süresi
- Ölçüler : 200*560*220mm (armatür açısına göre değişir)
- Ağırlık : 4,6 kg
- Yaklaşık Amortisman Süresi : 2,5 Yıl

YERLİ ÜRETİM



380 \$

+KDV

MAX Lm 2400	Ortlama Aydınlatma Alanı 90m ²	Ortlama Aydınlatma Süresi 17-20 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	--	---	---------------



Y.A.127032 - 100 W - 150 W

- Ürün Modeli : 100 W - 150 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- Önerilen Kullanım Yüksekliği : 5 metreye kadar
- Led Tipi : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 2400 Lm
- Ortalama Aydınlatma Alanı : 90m²
- Gövde : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- Pili Kapasitesi : 4 adet 6 Amper batarya grubu, LifeP04 (minimum 5 yıl ömür beklentili)
- Solar Panel : 14,25 W Monokristal
- Ürün İşlevi : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kıskık Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi ile 17-20 Saat Aydınlatma Süresi
- Ölçüler : 360*480*200mm (armatür açısına göre değişir)
- Ağırlık : 6 kg
- Yaklaşık Amortisman Süresi : 2,5 Yıl

YERLİ ÜRETİM



350 \$

+KDV

MAX Lm 2400	Ortlama Aydınlatma Alanı 90m ²	Ortlama Aydınlatma Süresi 17-20 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	--	---	---------------



BODRUM PROJESİ

YAKAN
AYDINLATMA

+90 212 243 30 08
+90 535 015 90 10

www.yakanaydinlatma.com
info@yakanaydinlatma.com.tr

Fabrika/Showroom Adres
İkitelli OSB Tormak San. Sit. C blok,
NO 2 Başakşehir İstanbul Türkiye

Fiyatlara KDV ve Nakliye Dahil değildir. Güncel Garanti bankası satış kuru baz alınacaktır. İskonto oranlarınızı sorunuz Ek garanti seçeneklerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz



Ø60mm-Ø76mm boruya geçmeye uygundur

MAX Lm 5200	Ortlama Aydınlatma Alanı 100m ²	Ortlama Aydınlatma Süresi 20-22 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	---	---	---------------------

Y.A.127040 - 100 W - 150 W

- Ürün Modeli : 100 W -150 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- Önerilen Kullanım Yüksekliği : 3-6 metre arası
- Led Tipi : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 3100 Lm-5200 Lm
- Ortalama Aydınlatma Alanı : 100m²
- Gövde : Alüminyum, **Bağlantı Parçaları** : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- Pil Kapasitesi : 8 Adet 6 Amper Batarya Grubu, LifeP04 (*minimum 5 yıl ömür beklentili*)
- Solar Panel : 60 W Monokristal
- Ürün İşlevi : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kısık Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi İle 20-22 Saat Aydınlatma Süresi
- Ölçüler : 540*620*800mm (panel açısına göre değişir)
- Ağırlık : 21 kg
- Yaklaşık Amortisman Süresi : 2,5 Yıl

YERLİ
ÜRETİM



640 \$

+KDV



MAX Lm 5200	Ortlama Aydınlatma Alanı 100m ²	Ortlama Aydınlatma Süresi 20-22 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	---	---	---------------------

Y.A.127060 - 100 W - 150 W

- Ürün Modeli : 100 W - 150 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- Önerilen Kullanım Yüksekliği : 3-6 metre arası
- Led Tipi : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 3100 Lm-5200 Lm
- Ortalama Aydınlatma Alanı : 100m²
- Gövde : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- Pil Kapasitesi : 8 Adet 6 Amper Batarya Grubu, LifeP04 (*minimum 5 yıl ömür beklentili*)
- Solar Panel : 25 W Monokristal
- Ürün İşlevi : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kısık Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi İle 20-22 Saat Aydınlatma Süresi
- Ölçüler : 360*480*200mm (armatür açısına göre değişir)
- Ağırlık : 6,5 kg
- Yaklaşık Amortisman Süresi : 2,5 Yıl

YERLİ
ÜRETİM



640 \$

+KDV



Ø60mm-Ø76mm boruya geçmeye uygundur

MAX Lm 6700	Ortlama Aydınlatma Alanı 150-200m ²	Ortlama Aydınlatma Süresi 20-22 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	---	---	---------------------

Y.A.127075 - 150 W - 200 W

- Ürün Modeli : 150 W - 200 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- Önerilen Kullanım Yüksekliği : 6-10 metre arası
- Led Tipi : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 3900 Lm-6700 Lm
- Ortalama Aydınlatma Alanı : 150-200m²
- Gövde : Alüminyum, **Bağlantı Parçaları** : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- Pil Kapasitesi : 8 Adet 6 Amper Batarya Grubu, LifeP04 (*minimum 5 yıl ömür beklentili*)
- Solar Panel : 75 W Monokristal
- Ürün İşlevi : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kısık Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi İle 20-22 Saat Aydınlatma Süresi
- Ölçüler : 540*620*800 mm (panel açısına göre değişir)
- Ağırlık : 22 kg
- Yaklaşık Amortisman Süresi : 2,5 Yıl

YERLİ
ÜRETİM



700 \$

+KDV

12V Profesyonel Solar Aydınlatma Fiyat Listesi 2024

Fiyatlara KDV ve Nakliye Dahil değildir. Güncel Garanti bankası satış kuru baz alınacaktır. İskonto oranlarınızı sorunuz Ek garanti seçeneklerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz



MAX Lm 6700	Ortlama Aydınlatma Alanı 160-200m ²	Ortlama Aydınlatma Süresi 20-22 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	---	---	---------------------

Y.A.127080 - 250 W - 300 W

- Ürün Modeli : 250 W - 300 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- Önerilen Kullanım Yüksekliği : 10-12 metre arası
- Led Tipi : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 3900 Lm- 6700 Lm
- Ortalama Aydınlatma Alanı : 160-200m²
- Gövde : Alüminyum, **Bağlantı Parçaları** : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- Pil Kapasitesi : 8 Adet 6 Amper Batarya Grubu, LifeP04 (minimum 5 yıl ömür beklentili)
- Solar Panel : 110 W Monokristal
- Ürün İşlevi : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kısık Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi İle 20-22 Saat Aydınlatma Süresi
- Ölçüler : 540*620*800mm (panel açısına göre değişir)
- Ağırlık : 23 kg
- Yaklaşık Amortisman Süresi : 2,5 Yıl



750 \$
+KDV



MAX Lm 6700	Ortlama Aydınlatma Alanı 150-200m ²	Ortlama Aydınlatma Süresi 20-22 Saat	2 YIL GARANTİ
----------------	---	---	---------------------

Y.A.127500 - 150 W - 200 W

- Ürün Modeli : 150 W - 200 W - muadil enerjili profesyonel solar aydınlatma
- Önerilen Kullanım Yüksekliği : 6-10 metre arası
- Led Tipi : Yüksek Verimli Solar Özel Lens ile, Nichia LED 6500K 3900 Lm - 6700 Lm
- Ortalama Aydınlatma Alanı : 150-200m²
- Gövde : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- Pil Kapasitesi : 8 Adet 6 Amper Batarya Grubu, LifeP04 (minimum 5 yıl ömür beklentili)
- Solar Panel : 75 W Monokristal
- Ürün İşlevi : Hareket Sensörlü, Yüksek Işık-Kısık Işık Seviyeli Performans Modu
- 6-8 Saat Güneşlenme Süresi İle 20-22 Saat Aydınlatma Süresi
- Ölçüler : 540*620*250mm (armatür açısına göre değişir)
- Ağırlık : 15 kg
- Yaklaşık Amortisman Süresi : 2,5 Yıl



700 \$
+KDV

KIBRIS PROJESİ

Ürünlerimizde paslanmaz civatalar kullanılmıştır. Çelik aksamlar elektro galvaniz işleminden geçmektedir.

Garanti / Warranty : 2 Yıl üretim hatalarına karşı garanti
Üretim hatalarına karşı olan ürün arızası durumlarında ürünler fabrikamıza ulaştırılmalıdır. Yerinde onarım yapılmaz.

Not: Hesaplar ortalama değerler alınarak hesaplanmıştır

Ürün ölçülerinde +,- %10'a kadar tolerans olabilir



GÜNEŞ
ENERJİ

Solar Aydınlatma Direkleri

2024

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve A.B Standartları olan
TS-EN 40-5 Normlarına Uygun Şartlarda Üretilmektedir.

Materyal : ÇELİK, Elektrostatik Boya
Güçlendirilmiş flanş



■ Y.A. 145002
BOY: 200 cm

■ Y.A.145003
BOY: 300 cm

■ Y.A. 145004
BOY: 400 cm

■ Y.A. 145005
BOY: 500 cm

■ Y.A. 145006
BOY: 600 cm

■ Y.A.145007
BOY: 700 cm

- Materyal : ÇELİK, Elektrostatik Boya
- 2024 Solar Aydınlatma Direkleri Liste Fiyatları

Y.A.145002	2 M	121 \$ + KDV
Y.A.145003	3 M	138 \$ + KDV
Y.A.145004	4 M	167 \$ + KDV
Y.A.145005	5 M	202 \$ + KDV
Y.A.145006	6 M	250 \$ + KDV
Y.A.145007	7 M	290 \$ + KDV

Fiyatlara KDV ve Nakliye Dahil değildir. Güncel Garanti
bankası satış kuru baz alınacaktır. İskonto oranlarınızı sorunuz

YAKAN
AYDINLATMA®



TS EN40-5 ISO CE YERLİ ÜRETİM

Fabrika/Showroom Adres
İkitelli OSB Tormak Sanayi Sitesi C Blok No 2
İstanbul Başakşehir Türkiye
İletişim No
+90 212 243 30 08

Fiyatlara KDV ve Nakliye Dahil değildir. Garanti bankası satış kuru baz alınacaktır. İskonto oranlarınızı sorunuz



- Materyal : Çelik, Galvaniz Kaplama + Elektrostatik Boya
- 2024 Solar Aydınlatma Düz Duvar Bağlantı Kolları Fiyat Listesi



Y.A.145052	80 \$ + KDV
Y.A.145054	45 \$ + KDV
Y.A.145055	60 \$ + KDV

Fiyatlara KDV ve Nakliye Dahil değildir. Garanti bankası satış kuru baz alınacaktır. İskonto oranlarınızı sorunuz

YAKAN
AYDINLATMA®



TS EN40-5



Fabrika/Showroom Adres
İkitelli OSB Tomak Sanayi Sitesi C Blok No 2
İstanbul Başakşehir Türkiye
İletişim No
+90 212 243 30 08

1964'den bugüne..

YAKAN AYDINLATMA®

Dış Mekan Dekoratif Aydınlatma Mamülleri İmalat ve Ticaret
Best Globe®



2000'den fazla çeşide sahip diğer dekoratif ürünlerimizi
incelemek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz



İkitelli O.S.B. Tormak Sanayi Sitesi C Blok No 2 Başakşehir İstanbul
Türkiye

Showroom Tel (pbx) : +90 212 243 30 08

Fabrika Tel (pbx) : +90 212 485 13 43

Farika Cep Whatsapp : +90 535 015 90 10

www.yakanaydinlatma.com / info@yakanaydinlatma.com.tr